



Holzfenster & Holztüren GmbH

Werte aus Holz mit Durchblick

Schnittkatalog Holzfenster Brandschutzschnitte

Stand: Juni 2018

FEBAG® Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda
Deutschland



TELEFON
036205 - 76653
TELEFAX
036205 - 76699





E-MAIL
info@feb-ag-gmbh.de
WEB
www.feb-ag-gmbh.de

Inhaltsverzeichnis

Seite	Serie
3 – 8	Brandschutz G 30
9 – 14	Brandschutz G 30 Holz-Alu
15 – 20	Brandschutz F 30
21 – 26	Brandschutz F 30 Arnold ISO 2-fach
27 – 32	Brandschutz F 30 Arnold ISO 3-fach
33 – 38	Brandschutz F 30 Arnold Mono
39 - 44	Brandschutz F 30 Holz-Alu ISO 2-fach
45 – 50	Brandschutz F 30 Holz-Alu ISO 3-fach
51 – 56	Brandschutz F 60
57 – 61	Brandschutz F 60 Arnold ISO 2-fach
62 – 66	Brandschutz F 60 Holz-Alu
67 – 72	Brandschutz F 90
73 – 78	Brandschutz F 90 Holz-Alu

*Profilabweichungen möglich, bitte anfragen!

Brandschutz G30




G30 Außenanwendung / Holz / ISO
Z-19.14-574


FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt unten



68





80

G30 Außenanwendung / Holz / ISO
Z-19.14-574

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt oben




G30 Außenanwendung / Holz / ISO
Z-19.14-574



FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt seitlich



80




G30 Außenanwendung / Holz / ISO
Z-19.14-574


FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt Kämpfer



80



G30 Außenanwendung / Holz / ISO
Z-19.14-574




FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt Pfosten

Brandschutz G30

Holz-Alu




G30 Außenanwendung / Holz-ALU / ISO
Z-19.14-574


FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt unten



80





84

G30 Außenanwendung / Holz-ALU / ISO
Z-19.14-574

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt oben




G30 Außenanwendung / Holz-ALU / ISO
Z-19.14-574


FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt seitlich



92





G30 Außenanwendung / Holz-ALU / ISO
Z-19.14-574

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt Kämpfer





G30 Außenanwendung / Holz-ALU / ISO
Z-19.14-574

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Pos.:

Schnitt Pfosten



Brandschutz F30



F30 Außenanwendung / Holz / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt unten




F30 Außenanwendung / Holz / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt oben




70




F30 Außenanwendung / Holz / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt seitlich




70



F30 Außenanwendung / Holz / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten





F30 Außenanwendung / Holz / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Riegel

Brandschutz F30



Arnold ISO 2-fach



F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt unten



F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt oben



F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt seitlich



F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten





F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Riegel

Brandschutz F30



Arnold ISO 3-fach



F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt unten




F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt oben



60





FEBAG®

F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt seitlich



F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten




F30 Außenanwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 ISO
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Riegel

Brandschutz F30



Arnold Mono



F30 Anwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 Mono
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt unten



F30 Anwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 Mono
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt oben



F30 Anwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 Mono
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt seitlich



F30 Anwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 Mono
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten




F30 Anwendung / Holz / ARNOLD-FIRE F30 Mono
Z-19.14-1833

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Riegel



Brandschutz F30
Holz-Alu ISO 2-fach



F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt unten



F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt oben



F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt seitlich



F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Kämpfer




F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 N2 ISO
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten


Brandschutz F30
Holz-Alu ISO 3-fach



F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 IGU 0,7
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt unten



F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 IGU 0,7
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt oben



F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 IGU 0,7
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt seitlich



F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 IGU 0,7
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten




F30 Außenanwendung / Holz-Alu / CONTRAFLAM 30 IGU 0,7
Z-19.14-1201

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Kämpfer



Brandschutz F60



F60 Festverglasung / Holz / CONTRAFLAM 60 N2 ISO
Z-19.14-2059

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt unten



F60 Festverglasung / Holz / CONTRAFLAM 60 N2 ISO
Z-19.14-2059

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt oben



F60 Festverglasung / Holz / CONTRAFLAM 60 N2 ISO
Z-19.14-2059

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt seitlich



F60 Festverglasung / Holz / CONTRAFLAM 60 N2 ISO
Z-19.14-2059

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten





F60 Festverglasung / Holz / CONTRAFLAM 60 N2 ISO
Z-19.14-2059

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Riegel


Brandschutz F60
Arnold ISO 2-fach



F60 Festverglasung / Holz / ARNOLD-FIRE 60 ISO
Z-19.14-2118

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt unten



F60 Festverglasung / Holz / ARNOLD-FIRE 60 ISO
Z-19.14-2118

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt oben



F60 Festverglasung / Holz / ARNOLD-FIRE 60 ISO
Z-19.14-2118

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt seitlich





F60 Festverglasung / Holz / ARNOLD-FIRE 60 ISO
Z-19.14-2118

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten

Brandschutz F60



Holz-Alu



F60 Festverglasung / Holz - Alu / CONTRAFLAM 60 N2 ISO
Z-19.14-2059

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt unten



F60 Festverglasung / Holz - Alu / CONTRAFLAM 60 N2 ISO
Z-19.14-2059

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt oben



F60 Festverglasung / Holz - Alu / CONTRAFLAM 60 N2 ISO
Z-19.14-2059

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt seitlich




F60 Festverglasung / Holz - Alu / CONTRAFLAM 60 N2 ISO
Z-19.14-2059

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Riegel / Pfosten



Brandschutz F90 Arnold



F90 Festverglasung / Holz / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt unten



F90 Festverglasung / Holz / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda



Schnitt oben



F90 Festverglasung / Holz / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt seitlich



F90 Festverglasung / Holz / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten




F90 Festverglasung / Holz / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Riegel

Brandschutz F90


Holz-Alu



F90 Festverglasung / Holz-Alu / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt unten



F90 Festverglasung / Holz-Alu / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt oben



F90 Festverglasung / Holz-Alu / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda


Schnitt seitlich



F90 Festverglasung / Holz-Alu / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Pfosten



F90 Festverglasung / Holz-Alu / 90 N2 ISO
Z-19.14-1723

FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
99330 Gräfenroda

Schnitt Riegel